



Produktkatalog LKW- Pritschen



Lübbecker Str. 15
32351 Stemwede-Destel
Tel. 05745-2217 Fax 05745-761
www.fahrenhorst-fahrzeugbau.de

Grundausrüstung:

- Grundrahmen: stabiler Grundrahmen mit umlaufendem Bodenrahmenprofil, komplett **tauchbad-feuerverzinkt**
4 feste Eckungen (zur Planengestellaufnahme)
- Hilfsrahmen: verstärkter Rahmen für Ladekran hinter Fahrerhaus
- Boden: 18 mm Siebdruckplatten, wasserfest verleimt
- Bordwände: 25 mm Alu-Profile doppelwandig in eloxierter Ausführung, eingelassene Verschlüsse, 400 mm hoch, Seitenwände und Rückwand abklappbar, mit steckbaren Mittelrungen ab 5200 mm Länge
- Ladekran: Ladekran einschließlich 12 Volt-E-hydr..Aggregat einschl.1 Stützfuß von Hand ausziehbar + drehbar + hydr. Abstützbar.
Tragkraft je nach Modell
TÜV-Abnahme und wiegen



Sonderausstattung:

Boden: (Mehrpreis per lfm Länge)

- 27 mm Siebdruckboden
- 9 mm Siebdruckboden zusätzlich auf 18 mm (Verschleißboden)
- 10 mm Buchenboden zusätzlich auf 18 mm (Blomberger/Delignit)

Bordwände:

- Hestal Mittelrunge klappbar mit automatischer Spiegelrohr-Verriegelung, verschließen durch Kniehebel-System, Mehrpreis per Runge
- Eckrunge hinten steckbar (Mehrpreis zusammen)
- Gabelstapler-Rammschutzprofil per lfm
- Ohne Eckrunge hinten (Ermäßigung)

Sonstiges:

- Seitlicher Anfahrerschutz - fest montiert
- Seitlicher Anfahrerschutz - hochschwenkbar
- Tiefladerpritsche mit eingebauten Radkästen
- Schutzgitter für Fahrerhaus
- Ohne Kotflügel für Hinterachse (Ermäßigung)

